† energy 1.0

KCORUS FINESTRA DEL TUO MONDO




energetico la nuova famiglia del risparmio energetico

MORUSFINESTRA DEL TUO MONDO



Assenza di ferro nell'anta per maggior leggerezza dell'infisso e migliore prestazione termica



energy 1.0



ENERGY 1.0 STUDIATE PER IL VOSTRO RISPARMIO ENERGETICO

La linea Energy Korus racchiude all'interno una serie di prodotti innovativi, caratterizzati da prestazioni termiche eccellenti, da caratteristiche tecniche all'avanguardia e dall'utilizzo di materiali rispettosi dell'ambiente. Grazie al maggiore isolamento termico, si ottiene un risparmio in bolletta sui riscaldamenti e sui climatizzatori d'estate generando meno inquinamento. Tutti i prodotti della linea ENERGY 1.0 hanno un Uw= 1.0 W/m2K. Le caratteristiche tecniche di serie su tutti i prodotti sono la presenza del triplo vetro e della schiumatura dell'anta (e del telaio per quanto riguarda i prodotti New Termic EVO e SkyWood dell'anta EVO).

Il triplo vetro. La scelta del vetrocamera deve essere considerata oggi al pari della scelta dei profili o del materiale con cui vengono costruite le finestre: dipendono infatti dal tipo di vetro sia la prestazione termica che acustica del serramento. Per questo la linea ENERGY 1.0 è dotata di serie di un triplo vetro con gas Argon che consente di ottenere una riduzione della perdita del calore fino al 30% rispetto ad un vetro monocamera, garantendo un valore di trasmittanza termica (Uw) dell'infisso pari a 1.0 W/m2K.

Non solo, ma questa tipologia di vetro garantisce prestazioni acustiche eccellenti e certificate, grazie alle sue proprietà fonoassorbenti, le vibrazioni sonore vengono ridotte al minimo anche in presenza di sorgenti di rumore ambientali continue (es. fronte strada).

Infine l'incollaggio strutturale del vetro garantisce più rigidità all'infisso, migliorandone il funzionamento e garantendo una minor usura degli accessori di manovra.

Ecofill Pro. È il processo di schiumatura del profilo anta che avviene con un composto in poliuretano, frutto di anni di ricerca, in grado di garantire un miglioramento importante delle performance termiche dell'infisso, poiché andando a riempire le camere interne limita ulteriormente lo scambio di calore. Non solo, la schiuma poliuretanica offre anche un vantaggio di tipo strutturale grazie al suo grado di densità, infatti aderendo ed incollando alle pareti del profilo diviene con esso di fatto un corpo unico. Grazie all'Ecofill Pro l'infisso guadagna così anche in robustezza e manovrabilità.



sicurezza design adatte alla ristrutturazione isolamento acustic ottima erformance NUOVA_linea energy KORUS





WinKSlim

Pensata per allargare i tuoi orizzonti

WinUP / WinKUP

Performance e modularità

Lumen / LumenK

Vivi la luce

New**Termic**EVO

semplicemente elegante

SKYWoodEVO

scenografie del legno



WinKSlim



WinUP / WinKUP




Lumen / LumenK



NewTermicEVO



SkyWoodEVO











DISPONIBILE DA GIUGNO



























È un infisso ideale
per chi è attento al risparmio
energetico (6 camere,
3 guarnizioni, certificato
"clima severo") e all'ecologia
(profilo "Greenline").
Disponibile anche con la cartellina
esterna in alluminio che conferisce
all'infisso una maggior tenuta nel tempo
agli agenti atmosferici conservando
intatte negli anni le proprie
caratteristiche estetiche.
















La cartellina offre inoltre una grande versatilità cromatica facilitando la personalizzazione in qualsiasi colorazione, dalle tinte RAL agli effetti legno, ma anche ossidati, e rende più vantaggiosa la possibilità di avere il bicolore.

Estende infine la garanzia a 20 anni.





















E' una finestra unica sul mercato perché coniuga dimensioni contenute con alte prestazioni, stesso profilo telaio del Win Up, con una profondità di solo 76mm, di cui 60mm per l'inserimento.

Questo permette di facilitare la posa in opera ed avere contemporaneamente un risultato eccellente in termini di pulizia





















KORUS FINESTRA DEL TUO MONDO


















SKY//oodEVO







Schede Tecniche

WinUP


Telaio a "L"




Telaio con aletta da 35mm



Telaio da ristrutturazione con aletta da 60mm




Nodo centrale




WinKUP

Telaio a "L"




Telaio con aletta da 35mm



Telaio da ristrutturazione con aletta da 60mm




Nodo centrale




Lumen


Telaio a "L"




Nodo centrale simmetrico




Telaio con aletta da 35mm



Nodo centrale asimmetrico




Telaio da ristrutturazione con aletta da 60mm



LumenK

Telaio a "L"


Telaio con aletta da 35mm




Telaio da ristrutturazione con aletta da 60mm.



Nodo centrale simmetrico




Nodo centrale asimmetrico




NEWTermicEVO

Telaio a "L"


Telaio con aletta da 25mm




Telaio con aletta da 35mm



Nodo centrale Asimmetrico




Nodo centrale Simmetrico




SKYWoodEVO


Telaio a "L"




Telaio con aletta da 25mm




Telaio con aletta da 35mm



Nodo centrale Asimmetrico



Nodo centrale Simmetrico



L'azienda

Korus S.p.A., azienda leader in Italia con una realtà consolidata e affermata, figura da oltre 15 anni tra i principali produttori di infissi in alluminio, alluminio-legno, PVC e persiane in alluminio.

Le Sedi principali sono a Roma e a Sabaudia (Latina), in un sito industriale di circa 40.000 mq., completamente attrezzato con dotazioni impiantistiche di primordine. Uno staff solido e competente, di circa 100 persone, che studiano, progettano e realizzano ogni giorno le soluzioni migliori per le vostre abitazioni.

Una rete di vendita ampia e capillare, che va oltre il territorio nazionale proiettandosi, negli ultimi anni, in direzione del mercato nordamericano, alle cui richieste è in grado di rispondere perfettamente, con prodotti che coniugano valori estetici e garanzie di sicurezza.

Mission

Ricercare la soddisfazione del Cliente operando in costante sinergia e sviluppando soluzioni innovative di business nel segno dell'eccellenza. Per Korus: "... Le aziende vincenti trasformano in vincenti anche i propri Clienti. Le aziende più accorte creano costantemente nuovo valore per i Clienti, sono profondamente orientate al cliente e alla soddisfazione delle sue esigenze."

Philip Kotler

Processo Produttivo

Ad oggi la capacità produttiva annua, in costante crescita, raggiunge circa i 90.000 prodotti finiti. Il nostro lavoro ha inizio con l'incessante attività di ricerca e di studio compiuti sui materiali. Parallelamente procediamo ad una fase preliminare di analisi del mercato, finalizzata a recepire le esigenze degli utenti finali. Sulla base di tale screening propedeutico, viene effettuata una rigorosa progettazione degli infissi da realizzare, eseguita con un'attenzione estrema ai particolari.

Quindi si procede all'estrusione del profilo più adatto, che viene prodotto, brevettato e certificato e andrà a comporre lo specifico infisso da avviare alla produzione. Un costante processo di revisione e controllo accompagna tutte le fasi del ciclo produttivo, e permette di rifinire ad arte ogni singolo elemento prodotto. La verniciatura e la sublimazione dei nostri profili vengono effettuate presso gli stabilimenti della KROMOSS srl, azienda di primaria rilevanza nazionale ed internazionale, parte correlata al nostro Gruppo.







Strada Migliara, 46 04010 Borgo S.Donato SABAUDIA (Latina) - Italia Tel. 0773.52381 info@korusweb.it

www.korusweb.com